

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Общество с ограниченной ответственностью "Винзилинский завод керамических стеновых материалов"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
<p>Служба безопасности: ЗА-контролер службы безопасности, 4А(ЗА)-контролер службы безопасности</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>по плану</p>	<p>руководителю подразделения</p>	<p>выполнено</p>
<p>Отделение приготовления дегидратированной глины и керамика: 130-старший обжигальщик</p>	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>по плану</p> <p>по плану</p> <p>по плану</p>	<p>руководителю подразделения</p> <p>руководителю подразделения</p> <p>руководителю подразделения</p>	<p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p>

<p>Отдел реализации: 131-начальник отдела реализации, 132А-специалист отдела реализации, 133А(132А)-специалист отдела реализации</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Григорьев И.И. Исходное</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Отдел логистики: 134-начальник отдела логистики</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Григорьев И.И. Исходное</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Административно-правовая служба: 135-директор административно-правовой службы, 136-юрисконсульт, 137-специалист по подбору персонала</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Григорьев И.И. Исходное</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Отдел охраны труда и окружающей среды: 138-начальник отдела охраны труда и окружающей среды, 139А-специалист по охране труда и экологии, 140А(139А)-специалист по охране труда и экологии</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Григорьев И.И. Исходное</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Финансовая служба: 141-экономист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Григорьев И.И. Исходное</p>	<p>Выполнено</p>

Дата составления: 3 ноября 2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор

(должность)

(подпись)

Шишкин Г. А.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ОТ и ОС

(должность)

(подпись)

Рашова К. В.

(ФИО)

(дата)

Главный технолог

(должность)

(подпись)

Некрасова Е. В.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5163

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Алешина Анастасия Евгеньевна

(ФИО)

03.11.2020

(дата)